

Programma prodotti 2021

- 1** Le Ns. offerte s'intendono valide ed impegnative per risposta entro 10 (dieci) giorni.
- 2** I contratti conclusi dai Ns. Agenti e/o rappresentanti non sono definitivi se non da Noi regolarmente accettati e confermati.
- 3** La merce s'intende venduta franco Ns. Sede e viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se il prezzo fosse stabilito franco destino. Non rispondiamo quindi di alcun reclamo nè per mancanza di peso, nè per avarie di viaggio, di ciò essendo responsabili i Vettori ai quali il Destinatario deve fare le riserve prima del ritiro della merce.
- 4** Le eventuali assicurazioni sul trasporto devono essere fatte a cura e spese del committente salvo accordi diversi espressamente pattuiti. Ciò vale anche per le spedizioni a mezzo nave. Quindi ogni contestazione dovrà essere rivolta, a cura del committente, alla compagnia di navigazione ed alla compagnia di assicurazione.
- 5** Non si accettano reclami trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce.
- 6** In caso di reclamo, effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere tenuta integralmente a ns. disposizione per i controlli del caso. Gli eventuali difetti del materiale e/o vizi occulti da Noi ignorati, errori e differenze eccedenti le normali tolleranze di fabbricazione non potranno obbligarci che alla sostituzione pura e semplice del pezzo difettoso, senza diritto di rifusione di danni di qualsiasi specie. Le merci da sostituire dovranno essere preventivamente restituite in buono stato di conservazione.
- 7** I prodotti restituiti restano di Ns. proprietà.
- 8** I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi, ma subordinati alla possibilità di fabbricazione. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte del Committente al diritto di qualsiasi rifusione di danno o interessi.
- 9** La guerra, le epidemie, gli scioperi, le interruzioni ferroviarie, i guasti al macchinario e tutte quelle cause che possono dar luogo all'arresto parziale o totale del lavoro nei Ns. stabilimenti, s'intendono considerati come altrettanti casi di forza maggiore, che autorizzano la sospensione dell'esecuzione dei contratti.
- 10** Il pagamento delle fatture deve essere fatto in contanti netto alla scadenza convenuta, alla Ns. Sede.
- 11** Trascorso il termine stabilito decorrerà, senza bisogno di avviso o di messa in mora, l'interesse del quattro per cento oltre il tasso ufficiale di sconto. In caso di ritardo nei pagamenti ci riserviamo il diritto di spiccare tratta a vista con aggiunta degli interessi, delle spese di incasso e dei bolli.
- 12** In sede di pagamento non sono ammesse detrazioni per sconti cassa, abbuoni, arrotondamenti, ecc. che non siano stati pattuiti in precedenza.
- 13** Il ritardo nei pagamenti fa perdere al Committente ogni diritto di sconto cassa eventualmente pattuito.
- 14** Ogni garanzia sui Ns. prodotti verrà a cessare in caso di manipolazione e/o modifiche effettuate da parte di terzi e/o comunque in caso di errori di terzi in sede di posa in opera.
- 15** Per la merce non interamente pagata a contanti il Committente accetta la stipulazione del patto di compravendita con riserva della proprietà a favore del venditore (art. 1523 e seg. del CC.). La merce resterà pertanto di proprietà del venditore fino al pagamento dell'ultima rata, pur assumendo il compratore dal momento della consegna ogni rischio inerente alle merci consegnate, nessuno escluso, anche in dipendenza di forza maggiore.
- 16** L'imballo, salvo diversi accordi, è effettuato in normali cartoni e si intende a totale carico del Committente. Ogni pacco è predisposto per contenere il numero di pezzi indicato sul presente listino. Per esigenze di spedizione ci riserviamo di arrotondare, per eccesso o per difetto, la quantità ordinata per raggiungere la confezione indicata.
- 17** Il Committente non potrà mai invocare una pattuizione in contrasto e/o in aggiunta alle presenti condizioni Generali di Vendita, a meno che detta pattuizione non risulti scritta e accettata da entrambe le parti.
- 18** La venditrice si riserva il diritto di modifica, senza preavviso, di ogni suo stampato. Tutti gli stampati sono a titolo di massima e viene interdetta ogni loro riproduzione, anche parziale, senza consenso scritto.
- 19** Il Committente, sottoscrivendo un'ordinazione, dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita.
- 20** Per le vendite effettuate con pagamento differito il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà decadenza immediata dal beneficio del termine (ex art. 1186 CC.), talchè il venditore potrà chiedere il pagamento dell'intero debito.
- 21** Per qualsiasi vertenza e/o contestazione unica competente è l'autorità giudiziaria di Brescia.

Firma del Committente

Le clausole di cui ai punti: 11,15, 20, 21 vengono sottoscritte ed accettate ai sensi degli art. 1341 e 1342 CDie clauses mentioned in points: 11, 15, 20, 21 are undersigned and accepted in accordance with articles 1341 and 1342 of the Civil Code.

Firma del Committente

Programma prodotti 2021



// Sifoni e complementi di impianti di scarico
delle acque domestiche

- A  INOXMATER

- 0  CROMATI

- 1  LAVELLO

- 2  LAVABO - BIDET

- 3  LAVATRICE

- 4  VASCA

- 5  PIATTO DOCCIA

- 6  SCARICO PAVIMENTO

- 7  CONDENSA
CLIMATIZZAZIONE

- 8  W.C.

- 9  TUBI FLESSIBILI
& ROSONI

- R  RICAMBI

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT



CERTIFICATO

Nr. 50 100 10756 - Rev.003

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF



BONOMINI S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA FERRI 34/36/38
IT - 25010 BORGOSATOLLO (BS)

SEDE OPERATIVA:
OPERATIONAL SITE:

VIA RAFFAELE DE TROJA 92
IT - 25010 BORGOSATOLLO (BS)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

**Progettazione e fabbricazione di sistemi di scarico per acque reflue,
compresi: tubazioni flessibili, raccordi, sifoni, pilette e componenti
speciali (IAF 14, 17)**

*Design and manufacture of drainage systems, including: flexible
pipes, fittings, traps, wastes, and special components (IAF 14, 17)*



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Da / From: 2020-12-05

A / To: 2023-11-22


Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance

Data emissione / Issuing Date

2020-12-05

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2011-11-23

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TÜV Italia S.r.l. • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it




COME LEGGERE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ARTICOLI:

- 1 CODICE PRODOTTO:** è il codice da comunicare in fase di ordine
- 2 DESCRIZIONE SPECIFICA DELL'ARTICOLO:** breve descrizione delle caratteristiche peculiari dell'articolo
- 3 PREZZO DI LISTINO:** prezzo di listino dell'articolo al lordo degli eventuali sconti commerciali e finanziari
- 4 CONFEZIONE:** numero di pezzi contenuti in un cartone

1 Codice	2 Descrizione	3 Euro
0581SX32K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 32 mm, Finitura satinata	43,50
0581SX40K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 40 mm, Finitura satinata	49,00



- 4**
SX32:  25
- SX40:  20

ESTREMAMENTE IMPORTANTE!


AVVISO PER I CLIENTI:

- I prezzi di listino si riferiscono all'acquisto minimo di una confezione (cartone) intera dell'articolo
- Se la quantità ordinata di un articolo non è pari a quella contenuta in un cartone e/o si richiede all'operatore di re-imballare l'ordine in un cartone diverso da quello indicato nel catalogo, **verrà applicata una maggiorazione del 15% al prezzo di listino dell'articolo**
- Nel caso in cui di un articolo vengano acquistati più cartoni, ma la quantità ordinata non fosse un multiplo compatibile con la confezione indicata a catalogo, si applicherà una maggiorazione del 5% solo sui cartoni di cui si richiede il re-imballaggio da parte dell'operatore e non sull'intera quantità ordinata
- Quando la confezione non è indicata nel catalogo (per esempio, viene riportata la dicitura N.A.) è possibile ordinare la quantità desiderata senza nessuna maggiorazione di prezzo
- La Bonomini Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche degli imballi in ogni momento

ORDINATIVO IMPONIBILE MINIMO : € 100,00

INDIRIZZO MAGAZZINO RITIRO MERCI:

Bonomini s.r.l.
Via Dott. Raffaele De Troya n.72
25010 Borgosatollo (Brescia) - Italia



A



INOXMATER


Codice	Descrizione	Euro
0581CX32K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura cromata	
0581CX40K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura cromata	



CX32: 

CX40: 

Codice	Descrizione	Euro
0581WH32K0	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura bianca	
0581WH40K0	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura bianca	



WH32: 


WH40: 

Codice	Descrizione	Euro
0521BL32K9	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura nera	
0521BL40K9	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura nera	





Codice	Descrizione	Euro
0581SX32K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura satinata	
0581SX40K7	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura satinata	



SX32: 

SX40: 

Codice	Descrizione	Euro
0521CX32K7	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura cromata	
0521CX40K7	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura cromata	






Codice	Descrizione	Euro
0521WH32K0	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura bianca	
0521WH40K0	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura bianca	





Codice	Descrizione	Euro
0581BL32K9	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura nera	
0581BL40K9	"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura nera	



BL32: 

BL40: 

Codice	Descrizione	Euro
0521SX32K7	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 32 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura satinata	
0521SX40K7	"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta 1"1/4 x ø 40 mm. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm. Finitura satinata	





Codice	Descrizione	Euro
0220ZX17K7	"TUBULAR INOX" sifone a P in acciaio inossidabile. Ingresso: 1"1/4 x 75 mm Uscita: ø 32 mm x 170 mm Ghiere zigrinate in zama, finitura cromata	
0220ZX22K7	"TUBULAR INOX" sifone a P in acciaio inossidabile. Ingresso: 1"1/4 x 120 mm Uscita: ø 32 mm x 220 mm Ghiere zigrinate in zama, finitura cromata	





Codice	Descrizione	Euro
0360BR25K7	"ESSE" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1", scarico ø 26x250 mm	
0370BR25K7	"ESSE" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1 1/4, scarico ø 32x250 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0460BR25K7	"KAPPA" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1", scarico ø 26x250 mm	
0470BR25K7	"KAPPA" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1 1/4, scarico ø 32x250 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0560BR25K7	"BOTTLE" sifone a bottiglia per lavabo. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1", scarico ø 26x250 mm	
0570BR25K7	"BOTTLE" sifone a bottiglia per lavabo. Corpo in ottone, ghiere e canotti in acciaio inox. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1 1/4, scarico ø 32x250 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0632CX20B7	Canotto d'ingresso cartellato. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 200 mm	
0632CX25B7	Canotto d'ingresso cartellato. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 250 mm	
0632CX30B7	Canotto d'ingresso cartellato. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 300 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0632SX25K7	Canotto d'ingresso cartellato. Finitura satinata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 250 mm	
0632SX30K7	Canotto d'ingresso cartellato. Finitura satinata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 300 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0633IX22B7	Canotto d'uscita curvo. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 220 mm	
0633IX25B7	Canotto d'uscita curvo. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 250 mm	
0633IX30B7	Canotto d'uscita curvo. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox ø 32 mm x 300 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0632FX30B7	Canotto pieghevole. Finitura cromata. ø 32 mm x 300 mm	




Codice	Descrizione	Euro
0931CX54S7	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in acciaio inox cromato. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox cromato	
0931CX54S9	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in ceramica nera lucida. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox cromato	
0931CX54S0	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in ceramica bianca lucida. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox cromato	




Codice	Descrizione	Euro
0931BL54S9	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm e corpo in acciaio inox verniciato nero. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4.	
0931WH54S0	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm e corpo in acciaio inox verniciato bianco. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4.	




Codice	Descrizione	Euro
0931SX54S7	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in acciaio inox satinato. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox satinato	
0931SX54S9	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in ceramica nera lucida. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox satinato	
0931SX54S0	"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Tappo ø 63 mm in ceramica bianca lucida. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1 1/4. Corpo in acciaio inox satinato	




Codice	Descrizione	Euro
0933IX54B7	"KINOKO" piletta tradizionale con saltarello per lavabo e bidet Tappo ø 36,5 mm in acciaio inox Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato	
		

Codice	Descrizione	Euro
0934IX54B7	"KINOKO" piletta tradizionale con saltarello per lavabo e bidet Tappo ø 63 mm in acciaio inox Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato	
		

Codice	Descrizione	Euro
0934CX54B7	"MOGU" Tappo universale regolabile per pilette a saltarello. Tappo ø 36,5 mm in acciaio inox Con anello anti-vandalo	
		

Codice	Descrizione	Euro
0934SX54B7	"MOGU" Tappo universale regolabile per pilette a saltarello. Tappo ø 63 mm in acciaio inox Con anello anti-vandalo	
		

Codice	Descrizione	Euro
0951OT54S7	Piletta in ottone con vite centrale. Piletta a flusso libero in ottone cromato Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0961OT54S7	Piletta in ottone con vite centrale. Piletta con saltarello a pressione in ottone cromato Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0941OT54S7	Piletta con saltarello a pressione in ottone cromato con contro-dado in ottone. Con troppopieno. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0942OT54S7	Piletta con saltarello a pressione in ottone cromato con contro-dado in ottone. Senza troppopieno. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0943OT54S7	Piletta con saltarello a pressione in ottone cromato con contro-coppa cromata. Con troppopieno. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0945OT54S7	Piletta con saltarello a pressione in ottone cromato con contro-coppa cromata. Senza troppopieno. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0926CN54B7	"SIMPLEX" piletta grigliata in ottone. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm. Tappo con catena 25 cm	
		

Codice	Descrizione	Euro
0926MG54B7	"SIMPLEX" piletta grigliata in ottone. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm. Tappo con maniglia	
		

Codice	Descrizione	Euro
0597OT24S7	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte. Vitone in 3 pezzi in ottone. Maniglia in zamak cromata 1/2" x 1/2"	
0597OT17S7	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte. Vitone in 3 pezzi in ottone. Maniglia in zamak cromata 1/2" x 3/8"	



Codice	Descrizione	Euro
0597WH24S7	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte in ceramica. Maniglia in ceramica bianca lucida. Vitone in 3 pezzi in ottone, 1/2" x 1/2"	



Codice	Descrizione	Euro
0597BL24S7	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte in ceramica. Maniglia in ceramica nera lucida. Vitone in 3 pezzi in ottone, 1/2" x 1/2"	



Codice	Descrizione	Euro
0597WH24S0	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte in zamak di colore bianco opaco. Vitone in 3 pezzi in ottone, 1/2" x 1/2"	



Codice	Descrizione	Euro
0597BL24S9	"TRISTAR" rubinetto sottolavabo con maniglia a 3 punte in zamak di colore nero opaco. Vitone in 3 pezzi in ottone, 1/2" x 1/2"	



Codice	Descrizione	Euro
0515SN10B7	"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM 1/2" x ø 10 mm, con snodo sferico	



Codice	Descrizione	Euro
0515FL17B7	"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM 1/2" x 3/8"	
0515FL24B7	"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM 1/2" x 1/2"	
0515FL27B7	"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM 1/2" x 3/4"	
0515FL10B7	"GREENSTAR" rubinetto sottolavabo con filtro. Con valvola antiritorno in POM 1/2" x ø 10 mm	



Codice	Descrizione	Euro
0511OT17B7	"LONESTAR" sottolavabo tradizionale a vite. Maniglia in ABS cromato, vitone anti-calcare in POM 1/2" x 3/8"	
0511OT24B7	"LONESTAR" sottolavabo tradizionale a vite. Maniglia in ABS cromato, vitone anti-calcare in POM 1/2" x 1/2"	
0511OT27B7	"LONESTAR" sottolavabo tradizionale a vite. Maniglia in ABS cromato, vitone anti-calcare in POM 1/2" x 3/4"	
0511OT10B7	"LONESTAR" sottolavabo tradizionale a vite. Maniglia in ABS cromato, vitone anti-calcare in POM 1/2" x ø 10 mm	



Codice	Descrizione	Euro
0500OT17S7	"PULSAR" l'unico rubinetto sottolavabo con meccanismo a scatto. Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo. 1/2" x 3/8"	
0500OT24S7	"PULSAR" l'unico rubinetto sottolavabo con meccanismo a scatto. Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo. 1/2" x 1/2"	
0500OT27S7	"PULSAR" l'unico rubinetto sottolavabo con meccanismo a scatto. Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo. 1/2" x 3/4"	
0501OT10S7	"PULSAR" l'unico rubinetto sottolavabo con meccanismo a scatto. Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo. 1/2" x ø 10 mm	



Codice	Descrizione	Euro
0599OT24S7	"MINIMALL" rubinetto sottolavabo minimalista. Con apertura tradizionale a vite 1/2" x ø 10 mm (con anello di teflon) Cromato	



Codice	Descrizione	Euro
0599BL24S9	"MINIMALL" rubinetto sottolavabo minimalista. Con apertura tradizionale a vite 1/2" x ø 10 mm finitura nero opaco	



Codice	Descrizione	Euro
0599WH24S0	"MINIMALL" rubinetto sottolavabo minimalista. Con apertura tradizionale a vite 1/2" x ø 10 mm finitura bianco opaco	





0

0



CROMATI

Codice	Descrizione	Euro
0590OT25K7 Professional	Sifone "MINIM-ALL" linea minimale per lavabo. Flangia in ottone cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	
0590AB25K7	Sifone "MINIM-ALL" linea minimale per lavabo. Flangia in ABS cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



12

Codice	Descrizione	Euro
0595PR25K7 Professional	Sifone "KING" linea minimale per lavabo. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato, tubo di collegamento lungo 250 mm. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	
0595EC25K7	Sifone "KING" linea minimale per lavabo. Tre ghiera in ABS cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0510PR25K7 Professional	"PI-QUADRO" Sifone a sezione quadrata. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato, tubo di collegamento lungo 250mm. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	
0510OT25K7	"PI-QUADRO" Sifone a sezione quadrata. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato, tubo di collegamento lungo 120 mm. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0220EC20K7	"TUBULAR" sifone tubolare per lavabo. Tre ghiera in ABS cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x200 mm	
0220EC30K7	"TUBULAR" sifone tubolare per lavabo. Tre ghiera in ABS cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x300 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0560OT25K7	"THERMOTRAP" sifone a bottiglia per lavabo, con cartuccia ispezionabile. Attacco piletta 1", scarico ø 26 x 250 mm	
0570EC25K7	"THERMOTRAP" sifone a bottiglia per lavabo, con cartuccia ispezionabile. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32 x 250 mm	
0570OT25K7	"THERMOTRAP" sifone a bottiglia per lavabo, con cartuccia ispezionabile. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32 x 250 mm	
0570EC23K7	"THERMOTRAP" sifone a bottiglia per lavabo, con cartuccia ispezionabile. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 40 x 250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0595SP25K7	Sifone "KING" linea minimale per lavabo. Versione salva-spazio. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0220SP20K7	TUBULAR sifone tubolare per lavabo. Versione salva-spazio. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x200 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0360OT25K7	"ESSE" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Attacco piletta 1", scarico ø 26x250 mm	
0370OT25K7	"ESSE" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0460OT25K7	"KAPPA" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Attacco piletta 1", scarico ø 26x250 mm	
0470OT25K7	"KAPPA" sifone ispezionabile per lavabo e bidet. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0260OT32K7	"TORINO" sifone a tubo per bidet. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0571OT25S7	"THERMOTRAP" sifone a bottiglia per orinatoio. Guarnizione per collegamento orinatoio. Connessione ø 50 mm, scarico ø 32x250 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
0973IX54S7	Piletta in plastica per lavabo o bidet, con dispositivo di chiusura a scatto. Contro coppa e corpo piletta in ABS cromato, tappo in acciaio inox. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø65mm	
0973RV54S7	Piletta in plastica per lavabo o bidet, con dispositivo di chiusura a scatto. Contro coppa e corpo piletta in ABS cromato, tappo in ABS rivestito inox. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø65mm	



30

Codice	Descrizione	Euro
0974IX54S7	Piletta in plastica per lavabo o bidet, con dispositivo di chiusura a scatto. Contro coppa cromata, corpo piletta bianco con flangia inox, tappo in inox. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø65mm	
0974RV54S7	Piletta in plastica per lavabo o bidet, con dispositivo di chiusura a scatto. Controcoppa cromata, corpo piletta bianco con flangia inox, tappo in ABS rivestito inox. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø65mm	



30

Codice	Descrizione	Euro
0974XL54S7	Piletta in plastica per lavabo o bidet, con dispositivo di chiusura a scatto. Corpo piletta EXTRA-LONG, per mobili bagno con top molto spessi. Attacco piletta 1"1/4, flangia ø 65 mm	



30

Codice	Descrizione	Euro
0720AB32B7	AIRPIPE, valvola immissione aria. ø 32x200 mm. Canotto cromato	



25

Codice	Descrizione	Euro
0720AB64B0	AIRPIPE, valvola immissione aria. Uscita ø 40x140 mm, attacco femmina ø 40 - 1"1/2 Canotto bianco	



25

Codice	Descrizione	Euro
0750AR54B7	Valvola anti riflusso orizzontale. Canotto cromato Attacco maschio ø 32 mm, scarico maschio ø 32 mm.	



25

Codice	Descrizione	Euro
0750AR54B0	Valvola anti riflusso orizzontale. Canotto bianco Attacco maschio ø 32 mm, scarico maschio ø 32 mm.	
0750AR64B0	Valvola anti riflusso orizzontale. Canotto bianco Attacco maschio ø 40 mm, scarico maschio ø 40 mm.	



25

Codice	Descrizione	Euro
0847OT74S7	"TAPPAGUASTI®" dispositivo per la riparazione di scarichi vasca difettosi. Stelo da ø 8/9 mm. Tappo in inox cromato ø 74 mm	



1

Codice	Descrizione	Euro
0820OT99S7	"TAPPARELLO®" dispositivo di aggancio universale per pilette. Supporti da 1"1/4 e 1". Tappo in acciaio inox ø64mm	
0820CR99S7	"TAPPARELLO®" dispositivo di aggancio universale per pilette. Supporti da 1"1/4 e 1". Tappo in ABS cromato ø64mm	



1

Codice	Descrizione	Euro
0730AB32B0	Kit salva-spazio. 1"1/4 x ø 32 mm Colore bianco	



25

Codice	Descrizione	Euro
0730AB32B7	Kit salva-spazio. 1"1/4 x ø 32 mm Finitura cromata	



25

Codice	Descrizione	Euro
0710AR54B7	Tubo flangiato, con attacco lavatrice. Attacco piletta 1"1/4, tubo ø 32 mm. Ghiera filettata in ottone cromato	



115

Codice	Descrizione	Euro
0626CC25B7	Canotto con cartella. Ø 26 x 250 mm	
0632CC25B7	Canotto con cartella. Ø 32 x 250 mm	
0632CC30B7	Canotto con cartella. Ø 32 x 300 mm	



1

Codice	Descrizione	Euro
0626AB25B7	Canotto liscio Ø 26 x 250 mm	
0632AB25B7	Canotto liscio Ø 32 x 250 mm	
0632AB30B7	Canotto liscio Ø 32 x 300 mm	



1

Codice	Descrizione	Euro
0599OT50B7	Prolunga per "MINIM-ALL", linea minimale per lavabo. F 1"1/4 - M 1"1/4. H 50 mm	



1


Codice	Descrizione	Euro
0694GZ32B3	Raccordo ridotto per passaggio da piombo a plastica. Da ø 32 mm a ø 26 mm	
0694GZ40B3	Raccordo ridotto per passaggio da piombo a plastica. Da ø 40 mm a ø 32 mm	



10



1



1



LAVELLO

Codice	Descrizione	Euro
1971LX64B0	"CANESTRO" piletta per lavello cucina. Senza troppopieno. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1972LX64B0	"CANESTRO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, senza griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1973LX64B0	"CANESTRO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, con griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1975LX64B0	"CANESTRO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno tondo. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	



Codice	Descrizione	Euro
1971AL64B0	"BRENNERO LUX" piletta per lavello cucina. Senza troppopieno. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1972AL64B0	"BRENNERO LUX" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, senza griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1973AL64B0	"BRENNERO LUX" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, con griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1975AL64B0	"BRENNERO LUX" piletta per lavello cucina. Con troppopieno tondo. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	



Codice	Descrizione	Euro
1971LB64B0	"BRENNERO ECO" piletta per lavello cucina. Senza troppopieno. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in plastica	
1972LB64B0	"BRENNERO ECO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, senza griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in plastica	
1973LB64B0	"BRENNERO ECO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, con griglietta. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in plastica	
1975LB64B0	"BRENNERO ECO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno tondo. Flangia ø 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in plastica	



Codice	Descrizione	Euro
1981LX64B0	"CANESTRINO" piletta per lavello cucina. Flangia ø 70mm. Attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	
1989LX64B0	"CANESTRINO" piletta per lavello cucina. Flangia ø 84mm. Attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	



Codice	Descrizione	Euro
1983LX64B0	"CANESTRINO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno rettangolare, con griglietta. Flangia ø 70, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	



Codice	Descrizione	Euro
1985LX64B0	"CANESTRINO" piletta per lavello cucina. Con troppopieno tondo. Flangia ø 70, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone	



Codice	Descrizione	Euro
1944MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Tappo ø 52 mm con maniglia	



Codice	Descrizione	Euro
1942MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 70, con troppopieno rettangolare senza griglia	




Codice	Descrizione	Euro
1943MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 70, con troppopieno rettangolare con griglia	




Codice	Descrizione	Euro
1945MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 70, con troppopieno tondo.	



Codice	Descrizione	Euro
1950MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 80, senza troppopieno. Gattinara in acciaio 18/C. Tappo ø 52 mm con maniglia, attacco piletta 1"1/2.	
1951MG64B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 80, senza troppopieno. Gattinara in acciaio 18/8. Tappo ø 52 mm con maniglia, attacco piletta 1"1/2.	



Codice	Descrizione	Euro
1958MG54B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 80 mm, senza troppopieno. Gattinara in acciaio 18/C. Tappo ø 52 mm con maniglia, attacco piletta 1"1/4.	
1959MG54B0	Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia ø 80 mm, senza troppopieno. Gattinara in acciaio 18/8. Tappo ø 52 mm con maniglia, attacco piletta 1"1/4.	



Codice	Descrizione	Euro
1910WL64B0	"SIMPLEX" piletta tradizionale bassa per lavello cucina. Tappo ø 45,5 mm con anello. Flangia ø 70, senza troppopieno.	
1910MG64B0	"SIMPLEX" piletta tradizionale bassa per lavello cucina. Tappo ø 45,5 mm con maniglia. Flangia ø 70, senza troppopieno.	



Codice	Descrizione	Euro
1310CP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. scarico ø 40 x 230 mm Attacco piletta 1"1/2	



Codice	Descrizione	Euro
1316CP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. Scarico ø 40 x 230 mm. Piletta con gattinara in acciaio ø 80/52 mm e tappo con maniglia	



Codice	Descrizione	Euro
1320CP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. Scarico ø40 x 230mm. Attacco piletta 1"1/2	
		

Codice	Descrizione	Euro
1370CP54B0	Sifone lavello a "FIASCETTO". scarico ø 32 x 200 mm Attacco piletta 1"1/4	
		

Codice	Descrizione	Euro
1280CP40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/2 x ø40 X 230 mm Senza piletta	
		

Codice	Descrizione	Euro
1326CP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. Scarico ø40x230mm. Piletta con gattinara in acciaio ø 80/52 mm e tappo con maniglia	
		

Codice	Descrizione	Euro
1376CP54B0	Sifone lavello a "FIASCETTO". scarico ø 32 x 200 mm Con piletta gattinara in plastica ø 80 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
1289AL40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. Piletta con gattinara in acciaio ø70/45,5 mm e tappo con anello, con scarico per elettrodomestico 1"1/2 x ø40 X 230 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
1310KP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. scarico ø 40 x 230 mm, con attacco lavatrice doppio Attacco piletta 1"1/2	
		

Codice	Descrizione	Euro
1380CP54B0	Sifone lavello a "FIASCETTO". Scarico ø 32 x 200 mm. Attacco piletta 1"1/4	
		

Codice	Descrizione	Euro
1490CP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40 x 230 mm Attacco piletta 1"1/2	
		

Codice	Descrizione	Euro
1316KP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. Piletta con gattinara in acciaio ø80/52mm e tappo con maniglia Scarico ø 40 x 230 mm, con attacco lavatrice doppio	
		

Codice	Descrizione	Euro
1386CP54B0	Sifone lavello a "FIASCETTO". Scarico ø 32 x 200 mm. Con piletta gattinara in plastica ø 80 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
1491CP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40 x 230 mm Attacco piletta 1"1/4	
		

Codice	Descrizione	Euro
1320KP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. scarico ø 40 x 230 mm, Attacco piletta 1"1/2. Scarico ø 40 x 230 mm, con attacco lavatrice doppio	
		

Codice	Descrizione	Euro
1270CP40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. Senza piletta 1"1/2 x ø40 X 230 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
1490KP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40 x 230 mm Con attacco per elettrodomestico	
		

Codice	Descrizione	Euro
1326KP40B0	"FIASCA" sifone per lavello. Piletta con gattinara in acciaio ø 80/52 mm e tappo con maniglia. Scarico ø 40 x 230 mm, con attacco lavatrice doppio	
		

Codice	Descrizione	Euro
1279CP40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/2 x ø40 X 230 mm Piletta con gattinara in acciaio ø 70 / 45,5 mm e tappo con anello	
		

Codice	Descrizione	Euro
1460KN50B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40/50 mm Con scarico regolabile e attacco per elettrodomestico	
		

Codice	Descrizione	Euro
1620CP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40 x 230 mm. Attacco piletta 1"1/2	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1720CP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. Scarico ø 40 x 230 mm. Con prolunghe ausiliarie attacco 1"1/2	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1620KP40B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. 1"1/2 x ø40 X 230 mm Con attacco per elettrodomestico	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1660KN50B0	"MAGNUM" sifone per lavello a tubo. 1"1/2 x ø40/50 mm Con scarico regolabile e attacco per elettrodomestico	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1540CP40B0	"SPACE 18" sifone lavello salva-spazio. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40 mm. Un'entrata, un attacco ausiliario	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1520CP40B0	"SPACE 2" sifone lavello salva-spazio. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40 mm. Due entrate, tre attacchi ausiliari	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1530CP40B0	"SPACE 3" sifone lavello salva-spazio. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40 mm. Tre entrate, due attacchi ausiliari	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1630SP40B0	"SPACE-CROSS 1" sifone lavello salva-spazio. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40 mm. Un'entrata, salva-spazio	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1640KP40B0	"CROSS 2" sifone lavello a doppia entrata. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40 mm. Doppia entrata, scarico elettrodomestico laterale	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1856FX64B0	"DOUBLE MAGIK" connessione doppia per lavello. Pilette ø 80 mm con tappo ø 52 mm e scarico ø 40 mm. Impubato	
1856FX64S0	"DOUBLE MAGIK" connessione doppia per lavello. Pilette ø 80 mm con tappo ø 52 mm e scarico ø 40 mm. Inscatolato	
		
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1031EX45B0	"FLEXYBON" sifone flessibile per lavello cucina. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50 mm. Versione "FIASCA", a una via	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1032EX45B0	"FLEXYBON" sifone flessibile per lavello cucina. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50 mm. Versione "FIASCA", a due vie	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1093EX45B0	FLEXYBON sifone flessibile per lavello cucina. Versione "AUTOPULENTE" a una via. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50 mm, con attacco lavatrice doppio	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1092EX45B0	"FLEXYBON" sifone flessibile per lavello cucina. Versione "MAGIKONE", a due vie. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50 mm	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1021EX45B0	"FLEXYBON" sifone flessibile per lavello cucina. Versione "TEDESCO", a una via. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50mm	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1022EX45B0	"FLEXYBON" sifone flessibile per lavello cucina. Versione "TEDESCO", a due vie. Attacco piletta 1"1/2 scarico ø 40/50mm	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1826AR64B0	Attacco singolo ausiliario universale flangiato con tubo liscio. Guarnizione piana 1"1/2 x ø 40x200 mm	
		
		

Codice	Descrizione	Euro
1827AR64B0	Attacco doppio ausiliario universale flangiato con tubo liscio. Guarnizione piana 1"1/2 x ø 40x200 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
1828AR64B0	"ALIEN" attacco ausiliario per scarico acqua elettrodomestici. Universale. Attacco al sifone ø 40 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
1822AR54B0	Attacco ausiliario universale. Guarnizione conica 1"1/4 x ø 32 mm	
1822AR64B0	Attacco ausiliario universale. Guarnizione conica 1"1/2 x ø 40 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
1825AR54B0	Attacco ausiliario universale flangiato. Guarnizione piana. F 1"1/4 x M 1"1/4	
1825AR64B0	Attacco ausiliario universale flangiato. Guarnizione piana. F 1"1/2 x M 1"1/2	



50

Codice	Descrizione	Euro
1824AR54B0	Attacco ausiliario universale flangiato con tubo liscio. Guarnizione piana. 1"1/4 x ø 32x200 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
1820NN54B0	Prolunga universale femmina. Guarnizione conica. 1"1/4 x ø 32 x 165 mm	
1820NN64B0	Prolunga universale femmina. Guarnizione conica. 1"1/2 x ø 40 x 230 mm	




50

Codice	Descrizione	Euro
1829PR26B0	Prolunga flangiata con ghiera. Guarnizione piana. 1" - ø 26 x 245 mm	
1829PR32B0	Prolunga flangiata con ghiera. Guarnizione piana. 1"1/4 - ø 32 x 200 mm	
1829PR40B0	Prolunga flangiata con ghiera. Guarnizione piana. 1"1/2 - ø 40 x 200 mm	



5

Codice	Descrizione	Euro
1825PP54B0	Curva filettata con ghiera e guarnizione. Guarnizione conica. 1"1/4 - ø 32 x 210 mm	
1825PP64B0	Curva filettata con ghiera e guarnizione. Guarnizione conica. 1"1/2 - ø 40 x 240 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
1874NN44B0	Riduzione contraria. 1"1/4 maschio 1" femmina	
1874NN54B0	Riduzione contraria. 1"1/2 maschio 1"1/4 femmina	



25

Codice	Descrizione	Euro
1875NN44B0	Riduzione 1" maschio 1"1/4 femmina	
1875NN64B0	Riduzione 1"1/4 maschio 1"1/2 femmina	



25

Codice	Descrizione	Euro
1970EC83B7	Cestello di ricambio per pilette ø 110 mm. Pomello in ottone cromato	



Adattabile solo per piletta CANESTRO
Art. 1971LX64B0
Art. 1972LX64B0
Art. 1973LX64B0
Art. 1975LX64B0

1

Codice	Descrizione	Euro
1970LB83B7	Cestello di ricambio per pilette ø 110 mm. Pomello in acciaio	



Adattabile solo per piletta BRENNERO ECO
Art. 1971LB64B0
Art. 1972LB64B0
Art. 1973LB64B0
Art. 1975LB64B0

1

Codice	Descrizione	Euro
1868GZ80B0	Cestello universale grigliato. Per gattinare da ø 70 - ø 80 mm. Colore bianco	



50



2



2



LAVABO - BIDET

Codice	Descrizione	Euro
2500BB32B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 32, senza ispezione. Con guarnizioni BI-Power	
2500BB40B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 40, senza ispezione. Con guarnizioni BI-Power	



Codice	Descrizione	Euro
2500IS32B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 32, con ispezione. Con guarnizioni BI-Power	
2500IS40B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 40, con ispezione. Con guarnizioni BI-Power	



Codice	Descrizione	Euro
2511BB32B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 32, senza ispezione. Con guarnizioni BI-Power e piletta click-clack flangia ø 65mm incorporata. Tappo in acciaio inox.	
2511BB40B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 40, senza ispezione. Con guarnizioni BI-Power e piletta click-clack flangia ø 65mm incorporata. Tappo in acciaio inox.	



Codice	Descrizione	Euro
2511IS32B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 32, con ispezione. Con guarnizioni BI-Power e piletta click-clack flangia ø 65mm incorporata. Tappo in acciaio inox.	
2511IS40B0	"MURALES" sifone ultrapiatto salva-spazio per lavabo e bidet. 1"1/4 x ø 40, con ispezione. Con guarnizioni BI-Power e piletta click-clack flangia ø 65mm incorporata. Tappo in acciaio inox.	



Codice	Descrizione	Euro
2730PP32B0	"MONSTER-ESSE" sifone con ispezione laterale. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x250 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2750PP32B0	"MONSTER-KAPPA" sifone con ispezione frontale. Guarnizioni BI-Power. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x250 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2770PP32B0	"MONSTER-BOTTIGLIA" sifone a bottiglia. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x250 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2710PP30B0	"MONSTER-TUBULAR" sifone a tubo per lavabo. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x300 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2910CP32B0	"BAZOOKA-SPACE" sifone lavabo salva-spazio. 1"1/4 x ø 32 mm. Ad una via	



Codice	Descrizione	Euro
2314CP32B0	"BAZOOKA" sifone orientabile. Con ispezione. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x230 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2795SP32B0	Sifone "KING" linea minimale per lavabo. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm. Versione salva-spazio	



Codice	Descrizione	Euro
2795PP32B0	Sifone "KING" linea minimale per lavabo. Guarnizioni BI-POWER. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x250 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2710SP30B0	"MONSTER TUBULAR" sifone tubolare per lavabo. Versione salva-spazio. Attacco piletta 1"1/4, scarico ø 32x300 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2720PP20B0	Sifone a tubo con braccio flessibile. Modello senza piletta. Guarnizioni BI-POWER	



Codice	Descrizione	Euro
2630CM35B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. Guarnizioni BI-Power. Tubo di uscita ø 32/350 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2126CP32B0	Sifone per orinatoio a bottiglia. Attacco alla ceramica ø 50 mm. Scarico ø 32x230 mm	
2126CP40B0	Sifone per orinatoio a bottiglia. Attacco alla ceramica ø 50 mm. Scarico ø 40x230 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
2634WL32B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/4 x ø32x230mm. Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm, Tappo con anello ø 40,5 mm	
2634WL40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/4 x ø40x230mm. Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm, Tappo con anello ø 40,5 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
2630CP32B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. Guarnizioni BI-POWER 1"1/4 x ø 32 mm	
2630CP40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. Guarnizioni BI-POWER 1"1/4 x ø 40 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
2630WZ40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/4 x ø 40x230 mm. Con tubo flessibile, senza piletta	



25

Codice	Descrizione	Euro
2634WZ40B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/4 x ø 40x230 mm. Con tubo flessibile e con piletta ø 65 mm	




25

Codice	Descrizione	Euro
2634WX45B0	"TEDESCO" sifone a bottiglia per lavabo. 1"1/4 x ø 40/50 mm. Con tubo flessibile saldato e con piletta ø 65 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
28140T54B7	"SIFONCELLO" sifone estensibile. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x230 mm. Ghiera metallo, canotto cromato	



25

Codice	Descrizione	Euro
28140T54B0	"SIFONCELLO" sifone estensibile. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x230 mm. Ghiera metallo, canotto bianco	




25

Codice	Descrizione	Euro
2814PP54B7	"SIFONCELLO" sifone estensibile. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x230 mm. Ghiera plastica, canotto cromato	



25

Codice	Descrizione	Euro
2814PP54B0	"SIFONCELLO" sifone estensibile. Attacco piletta 1"1/4 scarico ø 32x230 mm. Ghiera plastica, canotto bianco	



25

Codice	Descrizione	Euro
2024WL54B0	Piletta per lavabo. Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm. Tappo con anello ø 40,5 mm	



50

Codice	Descrizione	Euro
2024MG54B0	Piletta per lavabo. Gattinara in acciaio 18/10 ø 65 mm, con vite lunga 65 mm. Tappo con maniglia ø 40,5 mm	




50

Codice	Descrizione	Euro
2990CR70B0	Piletta passante per lavabo. Troppopieno saldato alle estremità. Griglia tonda ø 38 mm cromata	



50



3



LAVATRICE

Codice	Descrizione	Euro
3455IX45S9	"BIBOX" sifone a incasso doppio per scarico elettrodomestici. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice, sifoni estraibili singolarmente. Scarico a innestare ø 40 + 50 mm piastra di copertura in acciaio inox	
3455AB45S9	"BIBOX" sifone a incasso doppio per scarico elettrodomestici. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice, sifoni estraibili singolarmente. Scarico a innestare ø 40 + 50 mm piastra di copertura in ABS bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3445CR40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD, versione con sifone estraibile e canotto in PP. Piastra ed accessori in plastica, ABS cromato	
3445EC40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD, versione con sifone estraibile e canotto in PP. Piastra ed accessori in plastica, colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3435CR40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD, versione con sifone estraibile Piastra ed accessori in plastica, ABS cromato	
3435EC40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD, versione con sifone estraibile Piastra ed accessori in plastica, colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3200IX50B9	"CRIOLLO" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra in acciaio inox, accessori in plastica colore bianco	
3200CR50B9	"CRIOLLO" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra ed accessori in plastica ABS cromato	
3200EC50B9	"CRIOLLO" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra ed accessori in plastica colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3400IX40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra in acciaio inox, accessori in plastica colore bianco	
3400CR40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra ed accessori in plastica ABS cromato	
3400EC40B9	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Saldabile con tubi in PEHD. Piastra ed accessori in plastica, colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3110CR40B2	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Incollabile con tubi in PVC. Piastra ed accessori in plastica ABS cromato.	
3110GZ40B2	"COMPACT" sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie. Incollabile con tubi in PVC. Piastra ed accessori in plastica colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3590GZ24B0	"DOPPIO GO" doppio attacco di scarico per lavatrice o lavastoviglie. Scarico filettato 1". Versione colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3530CR32K7	"STYLING" sifone a valvola esterno. Scarico ø 32 mm. Cromato	
3530GZ32B0	"STYLING" sifone a valvola esterno. Scarico ø 32 mm. Bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3940EC44B0	"ARIETE" attacco per scarico acqua elettrodomestici universale. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice. Attacco al sifone con dado da 3/4"	

Codice	Descrizione	Euro
3890GZ50B2	Sifone ad incasso per orinatoio. Scarico ø 50 mm. Versione orizzontale	

Codice	Descrizione	Euro
3880GZ50B2	Sifone ad incasso per orinatoio. Scarico ø 50 mm. Versione verticale	

Codice	Descrizione	Euro
3120FX20B2	Tubo scarico lavatrice estensibile universale. Flessibile ed estensibile. Lunghezza da 1 m a 2,20 m	

Codice	Descrizione	Euro
3920CR44B7	Attacco portagomma curvo. Attacco filettato 1". Versione colore cromato	
3920EC44B0	Attacco portagomma curvo. Attacco filettato 1". Versione colore bianco	

Codice	Descrizione	Euro
3930EC44B0	Prolunga filettata. Guarnizione BI-POWER 1" x 1"	

Codice	Descrizione	Euro
3970EC34B0	Attacco portagomma per cassoni. Dado da 3/4"	



4



4



VASCA

Codice	Descrizione	Euro
4020AB50B7	"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Scarico 1"1/2, troppopieno flessibile saldato. Maniglia e tappo in ABS cromato	




Codice	Descrizione	Euro
4028AB50B7	"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Maniglia e tappo in ABS cromato, con sifone ribassato. Scarico sifone ø50mm, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4020OT50B7	EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Scarico 1"1/2, troppopieno flessibile saldato. Maniglia e tappo in ottone cromato	




Codice	Descrizione	Euro
4028OT50B7	"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Maniglia e tappo in ottone cromato, con sifone ribassato. Scarico sifone ø50mm, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4027WB50B7	"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Maniglia e tappo in ABS cromato, con sifone ribassato. Scarico sifone filettato ø 40 mm, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4027WZ50B7	"EXTENSA" colonna vasca con saltarello. Maniglia e tappo in ottone cromato ø 43 mm, con sifone ribassato. Scarico sifone filettato ø 40 mm, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4040OT50B7	"EXTREME" colonna vasca con meccanismo a scatto. Copertura troppopieno in ottone e tappo in inox cromato. Scarico 1"1/2, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4048OT50B7	"EXTREME" colonna vasca con meccanismo a scatto. Copertura troppopieno in ottone e tappo in inox cromato, con sifone ribassato. Scarico sifone ø 50 mm, troppopieno flessibile saldato	




Codice	Descrizione	Euro
4140EX64B0	"EXTENSINA" colonna vasca tradizionale con tappo a catenella. Tappo ø 45,5 mm. Senza sifone	




Codice	Descrizione	Euro
4149EX64B0	"EXTENSINA" colonna vasca tradizionale e tappo a catenella. Sifone con uscita filettata ø 40. Tappo ø 45,5 mm, lunghezza catena 45 cm	




Codice	Descrizione	Euro
4500T64B9	Sifone ribassato orientabile per colonne vasca. Ghiera filettata da 1"1/2 in ottone. Scarico ø40-50mm a saldare o innestare	
4500PP64B9	Sifone ribassato orientabile per colonne vasca. Ghiera filettata da 1"1/2 in plastica. Scarico ø40-50mm a saldare o innestare	




Codice	Descrizione	Euro
4510T64B0	Sifone ribassato orientabile per colonne vasca. Ghiera filettata da 1"1/2 in ottone. Scarico filettato 1"1/2 - ø 40 mm	
4510PP64B0	Sifone ribassato orientabile per colonne vasca. Ghiera filettata da 1"1/2 in plastica. Scarico filettato 1"1/2 - ø 40 mm	




Codice	Descrizione	Euro
4110PP64B0	Sifone autopulente, pezzo unico senza saldature. Attacco con dado in plastica 1"1/2. Scarico filettato 1"1/2 - ø 40 mm. Guarnizioni BI-POWER	




5



PIATTO DOCCIA

Codice	Descrizione	Euro
5280AB12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Coperchio in ABS cromato ø 120 mm. Scarico ø 40-50 mm ad innestare, sifone umido	
5280IX12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico ø 40-50mm ad innestare, sifone umido	




Codice	Descrizione	Euro
5290AB12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Coperchio in ABS cromato ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera, sifone umido	
5290IX12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera, sifone umido	




Codice	Descrizione	Euro
5270AB12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90mm. Coperchio in ABS cromato ø 120 mm. Scarico verticale ø 50 mm, sifone secco	
5270IX12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90mm. Coperchio rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico verticale ø 50 mm, sifone secco	




Codice	Descrizione	Euro
5280ST12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Scarico ø 40-50 mm ad innestare. Senza coperchio, sifone umido	
5290ST12B7	"DOCCIONE" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera. Senza coperchio, sifone umido	




Codice	Descrizione	Euro
5050ST64B0	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Senza coperchio. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5050ST50B0	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Senza coperchio. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5050PX64B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Coperchio piatto in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5050PX50B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Coperchio piatto in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5050PA64B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Coperchio piatto in ABS cromato ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5050PA50B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flangia inox senza agganci per coperchio. Coperchio piatto in ABS cromato ø 120 mm. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5024ST64B0	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana senza agganci per coperchio. Senza coperchio. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5024ST50B0	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana senza agganci per coperchio. Senza coperchio. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5013IX64B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio. Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5013IX50B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio. Coperchio in ABS rivestito in acciaio inox ø 120 mm. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5013AB64B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio. Coperchio in ABS cromato ø 120 mm. Scarico filettato 1"1/2 con ghiera	
5013AB50B7	"TRIGONO" sifone per piatti doccia con foro ø 90 mm. Piletta con flange svasata e piana con agganci per coperchio. Coperchio in ABS cromato ø 120 mm. Scarico ø 40/50 mm ad innestare	




Codice	Descrizione	Euro
5220CR40S7	"LYONNAISE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone umido. Coperchio ABS cromato ø 120 mm, Scarico ø 40 mm, altezza 45 mm. Sifone rimovibile in gomma e filtro	
5220CR50S7	"LYONNAISE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone umido. Coperchio ABS cromato ø 120 mm, Scarico ø 50 mm, altezza 57 mm. Sifone rimovibile in gomma e filtro	
5220IX40S7	"LYONNAISE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone umido. Coperchio rivestito in acciaio inox ø 120 mm, scarico ø 40 mm, altezza 45 mm. Sifone rimovibile in gomma e filtro	
5220IX50S7	"LYONNAISE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone umido. Coperchio rivestito in acciaio inox ø 120 mm, scarico ø 50 mm, altezza 57 mm. Sifone rimovibile in gomma e filtro	





Codice	Descrizione	Euro
5230CR40S7	"SAVOISIENNE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone secco. Coperchio ABS cromato ø 120 mm, scarico ø 40 mm, altezza 45 mm. Valvola di non ritorno in silicone	
5230CR50S7	"SAVOISIENNE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone secco. Coperchio ABS cromato ø 120 mm, scarico ø 50 mm, altezza 57 mm. Valvola di non ritorno in silicone	
5230IX40S7	"SAVOISIENNE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone secco. Coperchio rivestito in acciaio inox ø 120mm, scarico ø 40 mm, altezza 45 mm. Valvola di non ritorno in silicone	
5230IX50S7	"SAVOISIENNE" scarico per piatti doccia ultra sottili, modello con sifone secco. Coperchio rivestito in acciaio inox ø 120 mm, scarico ø 50 mm, altezza 57 mm. Valvola di non ritorno in silicone	





Codice	Descrizione	Euro
5229AR79B4	"NRV" valvola meccanica di non ritorno anti-odore in silicone. Versione per manichette doccia pavimento da ø 75 mm a ø 80 mm. Versione retro-fit universale	




Codice	Descrizione	Euro
5480CR80B9	"SPLASH" pozzetto sifoide per doccia. Flangia piletta ø 80 mm, in ottone. Scarico ø 40-50 mm a saldare o innestare	
		

Codice	Descrizione	Euro
5780CR80B0	"NAUTILUS" piletta allungata per piatti doccia. Con sifone estraibile a norma EN-274 altezza ridotta a 64 mm, coperchio in acciaio inox ø83mm. Scarico allungato ø 40/50 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5830MG80B0	"IMALAIA" scarico doccia estensibile e flessibile. Griglia in acciaio ø 80 mm, con tappo maniglia ø 52 mm. Scarico ø 50 mm a 90°	
		

Codice	Descrizione	Euro
5490CR80B0	"SPLASH" pozzetto sifoide per doccia. Flangia piletta ø 80 mm, in ottone. Scarico filettato da 1"1/2	
		

Codice	Descrizione	Euro
5880CR80B2	"FRANCESINO" piletta per piatti doccia. Con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 65 mm, Coperchio in ABS cromato ø 83 mm, Scarico ø 40 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5941MG80B0	"IMALAIA" scarico doccia estensibile e flessibile. Griglia in acciaio ø 80 mm, con tappo maniglia ø 52 mm Scarico diretto ø 40-50 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5484CR80B9	"SPLASH" pozzetto sifoide per doccia. Flangia piletta ø 80 mm. coperchio cromato. Scarico ø40-50mm a saldare o innestare.	
		

Codice	Descrizione	Euro
5890CR80B2	"FRANCESINO" piletta per piatti doccia. Con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 65 mm, Coperchio in ABS cromato ø 83 mm, Scarico filettato 1"1/2-ø40 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5964NC70B0	Piletta simplex 1"1/2 per piatti in lamiera di acciaio. Griglia inox profonda ø 70 - 45,5 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5494CR80B0	"SPLASH" pozzetto sifoide per doccia. Flangia piletta ø 80 mm coperchio cromato. Scarico filettato da 1"1/2	
		

Codice	Descrizione	Euro
5120NC80B9	Sifone ribassato orientabile per piatti doccia. Griglia inox ø 80 mm. Scarico a saldare o innestare ø 40-50 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5965NC70B0	Piletta simplex 1"1/2 per piatti in lamiera di acciaio. Griglia inox profonda ø 70 mm con scarico laterale	
		

Codice	Descrizione	Euro
5514WZ45B0	Scarico doccia orientabile. Griglia in acciaio ø 70 mm Scarico orientabile ø 40-50 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5123NC80B0	Sifone ribassato orientabile per piatti doccia. Griglia inox ø 80 mm. Scarico filettato da 1"1/2 - ø 40 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
5429AR99B4	"NRV" valvola meccanica di non ritorno anti-odore in silicone. Versione universale per scarichi doccia con il foro da Ø40mm a Ø54mm. Versione retro-fit universale	
		



6



SCARICO PAVIMENTO


Codice	Descrizione	Euro
6999LX40S	"WALLY" scarico doccia a parete. Include sifone "SOGLIOLA" con scarico ø 40 mm Griglia finitura lucida	
6999LX50S	"WALLY" scarico doccia a parete. Include sifone "SOGLIOLA" con scarico ø 50 mm Griglia finitura lucida	




Codice	Descrizione	Euro
6999SX40S	"WALLY" scarico doccia a parete. Include sifone "SOGLIOLA" con scarico ø 40 mm Griglia finitura satinata	
6999SX50S	"WALLY" scarico doccia a parete. Include sifone "SOGLIOLA" con scarico ø 50 mm Griglia finitura satinata	




Codice	Descrizione	Euro
6825AC60S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 60 cm	
6825AC70S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 70 cm	
6825AC80S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 80 cm	
6825AC90S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 90 cm	
6825AC100S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 100 cm	
6825AC110S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 110 cm	
6825AC120S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316 Scarico laterale L 120 cm	




Codice	Descrizione	Euro
6825AL60S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 60 cm	
6825AL70S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 70 cm	
6825AL80S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 80 cm	
6825AL90S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 90 cm	
6825AL100S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 100 cm	
6825AL110S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 110 cm	
6825AL120S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico laterale L 120 cm	




Codice	Descrizione	Euro
6825MX60S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 60 cm	
6825MX70S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 70 cm	
6825MX80S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 80 cm	
6825MX90S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 90 cm	
6825MX100S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 100 cm	
6825MX110S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 110 cm	
6825MX120S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 120 cm	




Codice	Descrizione	Euro
6895AC20S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 20 cm	
6895AC30S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 30 cm	
6895AC40S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 40 cm	
6895AC50S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 50 cm	
6895AC60S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 60 cm	
6895AC70S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 70 cm	
6895AC80S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 80 cm	
6895AC90S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 90 cm	
6895AC100S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in acciaio inox AISI316. Scarico centrale L 100 cm	




Codice	Descrizione	Euro
6895AL20S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 20 cm	
6895AL30S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 30 cm	
6895AL40S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 40 cm	
6895AL50S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 50 cm	
6895AL60S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 60 cm	
6895AL70S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 70 cm	
6895AL80S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 80 cm	
6895AL90S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 90 cm	
6895AL100S	"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente in alluminio. Scarico centrale L 100 cm	




Codice	Descrizione	Euro
6835MX60S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 60 cm	
6835MX70S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 70 cm	
6835MX80S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 80 cm	
6835MX90S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 90 cm	
6835MX100S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 100 cm	
6835MX110S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 110 cm	
6835MX120S	"CANALISSIMA" versione a "canale continuo". Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316. Scarico laterale L 120 cm	



Codice	Descrizione	Euro
6830AB05S	Tappi chiusura per "CANALISSIMA". Per versione canale continuo. Incollabile	



Codice	Descrizione	Euro
6835AL10S	Ponte per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile lunghezza 10 cm. Griglia alluminio	
6835MX10S	Ponte per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile lunghezza 10 cm. Griglia "MIXAGE"	



Codice	Descrizione	Euro
6835AL09S	Angolo 90° per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile 10 x 10 cm. Griglia alluminio	
6835MX09S	Angolo 90° per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile 10 x 10 cm. Griglia "MIXAGE"	



Codice	Descrizione	Euro
6314PV40S2	"MINI-DRAIN" piletta ad altezza ridotta incollabile al telo impermeabilizzante, versione per "CANALISSIMA". Con recipiente in silicone resistente alle temperature e ad agenti chimici. Scarico ø 40 mm, H 45 mm	

Codice	Descrizione	Euro
6314PV50S2	"MINI-DRAIN" piletta ad altezza ridotta incollabile al telo impermeabilizzante, versione per "CANALISSIMA". Con recipiente in silicone resistente alle temperature e ad agenti chimici. Scarico ø 50 mm, H 57 mm	



Codice	Descrizione	Euro
6770EC40B2	"SOGLIOLA" sifone piatto per scarichi pavimento ad altezza ridotta. Con O-ring di tenuta. Scarico ø 40 mm, H 55 mm	
6770EC50B2	"SOGLIOLA" sifone piatto per scarichi pavimento ad altezza ridotta. Con O-ring di tenuta. Scarico ø 50 mm, H 75 mm	



Codice	Descrizione	Euro
6822AR85B4	Valvola a membrana in silicone per la chiusura meccanica della "CANALISSIMA". Adatta a paesi con clima molto freddo (ghiaccio) o molto caldo (evaporazione) Sifone secco	



Codice	Descrizione	Euro
6990AB50B2	Riduttore verticale per "CANALISSIMA". Per collegare la canaletta a tubi di scarico verticali. Scarico ø 50 mm, H 69 mm	



Codice	Descrizione	Euro
6980PP50B2	Riduttore bicchierato. Da collegare ai sifoni "SOGLIOLA" o "MINI-DRAIN". Ingresso ø 50 mm, uscita ø 40 mm	



Codice	Descrizione	Euro
GU3926	"GOMMONE" guarnizione di congiunzione universale. Foro ø 90 mm. Scarico ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
6822AD33C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33 x 33 cm	

6822AD60C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x85 cm	
-----------	--	--

6822AD70C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x95 cm	
-----------	--	--

6822AD80C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x105 cm	
-----------	---	--

6822AD90C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x115 cm	
-----------	---	--


6822AD100C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x125 cm	
------------	---	--

6822AD110C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x135 cm	
------------	---	--

6822AD120C	Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA". 33x145 cm	
------------	---	--



Codice	Descrizione	Euro
6813IM12C	Telo impermeabilizzante. Angolo interno. 12 x 12 x 6 cm	



Codice	Descrizione	Euro
6229AR90B4	"NRV" valvola meccanica di non ritorno anti-odore in silicone. Versione retro-fit universale. Versione per manichette pavimento da ø80mm a ø90mm	



Codice	Descrizione	Euro
6195IX32B2	"GO-GO" pozzetto con sifone estraibile da pavimento con griglia e manichetta regolabili. Griglia 10 x 10 cm. Scarico ø 32 mm interno, ø 40 mm esterno	
6195IX40B2	"GO-GO" pozzetto con sifone estraibile da pavimento con griglia e manichetta regolabili. Griglia 10 x 10 cm. Scarico ø 32 mm interno, ø 50 mm esterno	



20

Codice	Descrizione	Euro
6020AR10B2	"EAST-DRAIN" scarico a pavimento con cartuccia sifoida e membrana estraibile. Griglia 10 x 10 cm. Scarico orizzontale ø 50 mm	



20

Codice	Descrizione	Euro
6010AR10B2	"EAST-DRAIN" scarico a pavimento con cartuccia sifoida e membrana estraibile. Griglia 10 x 10 cm. Scarico verticale ø 50 mm	21,50



20

Codice	Descrizione	Euro
69150CK15S7	"ALDOMARE" scarico per vasche in muratura. Con griglia 15 x 15 cm con meccanismo di chiusura a scatto, predisposto per l'impermeabilizzazione sotto-mattone e troppo pieno cromato. Scarico ø 50 mm	



1

Codice	Descrizione	Euro
6338PV40S2	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 10 x 10 cm. Scarico ø 40 mm, H 45 mm	
6338PV50S2	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 10 x 10 cm. Scarico ø 50 mm, H 57 mm	



40S2: 20


50S2: 10

Codice	Descrizione	Euro
6300IX40S7	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 15 x 15 cm. Scarico ø 40 mm, H 45 mm	
6300IX50S7	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 15 x 15 cm. Scarico ø 50 mm, H 57 mm	



10

Codice	Descrizione	Euro
6338IM40S2	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone 10 x 10 cm. Scarico ø 40 mm, H 45 mm	
6338IM50S2	"MINI-DRAIN" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone 10 x 10 cm. Scarico ø 50 mm, H 57 mm	



10

Codice	Descrizione	Euro
6956CX50S9	"MAXI-DRAIN" sifone pavimento con manichetta regolabile. Cinque ingressi ø 40 mm e valvola di non-ritorno in silicone. Scarico ø 50 mm	43,85



8

Codice	Descrizione	Euro
69240IX10S7	"VASSOIO" scarico pavimento con griglia piastrellabile. Griglia piastrellabile "DOUBLE-FACE" con manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone, versione con sifone umido. Scarico ø 40mm, H45mm, griglia inox 10 x 10 cm	
69250IX10S7	"VASSOIO" scarico pavimento con griglia piastrellabile. Griglia piastrellabile "DOUBLE-FACE" con manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone, versione con sifone umido. Scarico ø 50mm, H57mm, griglia inox 10 x 10 cm	
69240IX15S7	"VASSOIO" scarico pavimento con griglia piastrellabile. Griglia piastrellabile "DOUBLE-FACE" con manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone, versione con sifone umido. Scarico ø 40mm, H45mm, griglia inox 15 x 15 cm	
69250IX15S7	"VASSOIO" scarico pavimento con griglia piastrellabile. Griglia piastrellabile "DOUBLE-FACE" con manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattone, versione con sifone umido. Scarico ø 50mm, H57mm, griglia inox 15 x 15 cm	



8

Codice	Descrizione	Euro
6740IX10B0	"U-BOOT 57" piletta da pavimento ad altezza ridotta con disco incollabile in PVC. Con sifone rimovibile a norma EN-274 e griglia inox 10 x 10 cm. Scarico allungato ø 40/50 mm	37,05



25

Codice	Descrizione	Euro
6384CR10B9	"VULCANO" pozzetto sifonato per pavimento. Griglia in ABS cromato 10 x 10 cm. Scarico a saldare o innestare ø 40/50 mm	



25

Codice	Descrizione	Euro
6710TR40B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente. Griglia 10x10 cm, scarico con ghiera 1"1/2	
6710TR45B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente. Griglia 10x10 cm, scarico ad innestare ø 40/50 mm	



20

Codice	Descrizione	Euro
6710MX40B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile reversibile "DOUBLE-FACE". Griglia 10x10cm, scarico con ghiera 1"1/2	
6710MX45B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile reversibile "DOUBLE-FACE". Griglia 10x10 cm, scarico ad innestare ø 40/50 mm	



20

Codice	Descrizione	Euro
6715TR40B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente. Griglia 15x15 cm, scarico con ghiera 1"1/2	
6715TR45B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente. Griglia 15x15 cm, scarico ad innestare ø 40/50 mm	




20

Codice	Descrizione	Euro
6715MX40B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile reversibile "DOUBLE-FACE". Griglia 15x15 cm, scarico con ghiera 1"1/2	
6715MX45B0	"TRIGONO" scarico a pavimento. Con griglia piastrellabile reversibile "DOUBLE-FACE". Griglia 15x15 cm, scarico ad innestare ø 40/50 mm	



20

Codice	Descrizione	Euro
6293MX10B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE" Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	
6294MX10B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE" Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	




Codice	Descrizione	Euro
6293TR10B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	
6294TR10B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente Scarico ø 50 mm, griglia cm 10x10. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	




Codice	Descrizione	Euro
6293MX15B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE" Scarico ø50 mm, griglia cm 15x15. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	
6294MX15B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile e reversibile "DOUBLE-FACE" Scarico ø50 mm, griglia cm 15x15. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	




Codice	Descrizione	Euro
6293TR15B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente Scarico ø50mm, griglia cm 15x15. Versione speciale con valvola anti-ritorno in silicone.	
6294TR15B7	"VERTIGO" scarico a pavimento con uscita verticale. Con griglia piastrellabile in plastica trasparente Scarico ø50mm, griglia cm 15x15. Versione standard, senza valvola anti-ritorno.	




Codice	Descrizione	Euro
6630IX10S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 10 x 10 cm. Con griglia design avvitata e tappo cieco	
6632IX10S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 10 x 10 cm. Con griglia design avvitata senza tappo cieco	
6640IX10S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 10 x 10 cm. Con griglia cieca avvitata	




Codice	Descrizione	Euro
6630IX15S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 15 x 15 cm. Con griglia design avvitata	
6631IX15S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 15x15cm Con griglia design avvitata e clappe anti-odore	
6640IX15S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 15 x 15 cm. Con griglia cieca avvitata	




Codice	Descrizione	Euro
6630IX20S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 20 x 20 cm. Con griglia design avvitata	
6631IX20S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 20x20cm Con griglia design avvitata e clappe anti-odore	
6640IX20S	"MAGIK-GRID" griglia a pavimento universale. 20 x 20 cm Con griglia cieca avvitata	




Codice	Descrizione	Euro
6560PP17C2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale di prima scelta. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta. Alto H 170 mm. scarico ø 50 mm	
6560RD17C2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale di prima scelta. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta. AltoH 170 mm. scarico ø 40 mm	
6560PP12C2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale di prima scelta. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta. Basso H 120 mm. scarico ø 50 mm	
6560RD12C2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale di prima scelta. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta. Basso H 120 mm. scarico ø 40 mm	



17C2: 

12C2: 

Codice	Descrizione	Euro
6560PP17RG2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale riciclato. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta Alto H 170 mm scarico ø 50 mm	
6560RD17RG2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale riciclato. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta Alto H 170 mm scarico ø 40 mm	
6560PP12RG2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale riciclato. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta Basso H 120 mm scarico ø 50 mm	
6560RD12RG2	Pozzetto pavimento in PP quattro vie in materiale riciclato. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricecimento flangiate con o-ring di tenuta Basso H 120 mm scarico ø 40 mm	



17RG: 

12RG: 

Codice	Descrizione	Euro
6970AC38B	Utensile perforatore. ø 38 mm	




Codice	Descrizione	Euro
6910PP13RG2	"SUPERTAPPO" tappo ad espansione per sifoni a pavimento in materiale riciclato. Con tecnologia "BI-POWER". Tappo ø100mm,ombrello inox ø125mm	
6910PP15RG2	"SUPERTAPPO" tappo ad espansione per sifoni a pavimento in materiale riciclato. Con tecnologia "BI-POWER". Tappo ø100 m,ombrello inox ø140mm	




Codice	Descrizione	Euro
6940PE13B9	Tappo ad espansione per sifoni a pavimento. Tappo ø 90 mm, ombrello inox ø 125 mm	
6950PE13B2	Tappo ad espansione per sifoni a pavimento. Tappo ø 100 mm, ombrello inox ø 125 mm	
6950PE15B2	Tappo ad espansione per sifoni a pavimento. Tappo ø 100 mm, ombrello inox ø 140 mm	




Codice	Descrizione	Euro
6960PE13B9	Griglia ad espansione per sifoni a pavimento. Imbuto ø 100 mm, ombrello inox ø 125 mm	




Codice	Descrizione	Euro
63400T54B9	Codolo curvo a saldare. Ghiera filettata in ottone grezzo. 1"1/4 x ø 40 mm	
63400T64B9	Codolo curvo a saldare. Ghiera filettata in ottone grezzo. 1"1/2 x ø 40 mm	
64400T54B9	Codolo diritto a saldare. Ghiera filettata in ottone grezzo. 1"1/4 x ø 40 mm	
64400T64B9	Codolo diritto a saldare. Ghiera filettata in ottone grezzo. 1"1/2 x ø 40 mm	






7




CONDENSA - CLIMATIZZAZIONE

Codice	Descrizione	Euro
7810PA50K2	"Wallbox" cassetta per la raccolta condensa dell'apparecchio di condizionamento. Doppio attacco per il tubo di scarico Cassetta lunga 52 cm	
7810PA40K2	"Wallbox" cassetta per la raccolta condensa dell'apparecchio di condizionamento. Doppio attacco per il tubo di scarico Cassetta lunga 42 cm	



Codice	Descrizione	Euro
7840EC32B0	"Copernico" sifone secco per condotte di scarico condensa. Estraibile ed ispezionabile Scarico filettato 1"	
7841EC32B0	"Copernico" sifone secco per condotte di scarico condensa. Estraibile ed ispezionabile Con attacco portagomma ø 16 - 18 - 20 mm	



Codice	Descrizione	Euro
7830UN32B0	"Walltrap" sifone scarico condensa. ø 16 - 18 - 20 mm Versione universale a incasso o parete	



Codice	Descrizione	Euro
7886PP32B0	Raccordo di attacco per il tubo condensa Guarnizione BI-POWER ø 16 - 18 - 20 mm x 1"1/4	



Codice	Descrizione	Euro
7882PE20B0	Braga "Y" per impianti scarico condensa. Braga a tre vie adatta per tubi colore bianco ø 16 - 18 - 20 mm	



Codice	Descrizione	Euro/mt
7892PP18C0	Tubo di scarico condensa, con additivi anti raggi UV. In rotoli Scarico ø16 mm interno ø18 mm esterno. In rotoli da 50 metri	
7892PP20C0	Tubo di scarico condensa, con additivi anti raggi UV. In rotoli Scarico ø17 mm interno ø20 mm esterno. In rotoli da 50 metri	





Codice	Descrizione	Euro
8250EX55B0	"BIGMAGIK" manicotto flessibile ed estensibile per il collegamento al vaso wc. Modello Europa. F ø80-110mm-M ø100-110mm	
8250EY55B0	"BIGMAGIK" manicotto flessibile ed estensibile per il collegamento al vaso wc. Modello Asia. F ø80-110mm-M ø100-110mm	
8250EC55B0	"BIGMAGIK" manicotto flessibile ed estensibile per il collegamento al vaso wc. Modello Estero. F ø80-110mm-M ø100-110mm	



Codice	Descrizione	Euro
8439PP90C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110mm Scarico Ø 90 mm	
8439PP10C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110 mm Scarico Ø 100 mm	
8439PP11C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110 mm Scarico Ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8439BP90C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110mm, con staffa di fissaggio. Scarico Ø 90 mm	
8439BP10C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110mm, con staffa di fissaggio. Scarico Ø 100 mm	
8439BP11C0	"CIGNO" prolunga a collo di cigno per WC. Ingresso ø80-110mm, con staffa di fissaggio. Scarico Ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8530UN90C0	"Civitas" curva a P per collegamento dei vasi al pavimento a filo parete. Guarnizione in gomma vulcanizzata. Scarico universale ø 90-110 mm	
8533UN90C0	"Civitas" curva a P per collegamento dei vasi al pavimento a filo parete. Guarnizione in gomma vulcanizzata. Scarico universale ø 90-110 mm, con staffa di fissaggio	



Codice	Descrizione	Euro
8540UN90C0	"Civitas" curva a 90° per collegamento dei vasi al pavimento. Guarnizione in gomma vulcanizzata. Scarico universale ø 90-110 mm	
8543UN90C0	"Civitas" curva a 90° per collegamento dei vasi al pavimento. Guarnizione in gomma vulcanizzata. Scarico universale ø 90-110 mm con staffa di fissaggio	



Codice	Descrizione	Euro
8532EC27B0	Staffa di fissaggio. Lunghezza 19,5 cm	



Codice	Descrizione	Euro
8620IX10B0	"OFFSET" curva regolabile in lunghezza. Flangia in acciaio con O-RING di tenuta. IN ø90/110mm-OUT ø100/110mm	



Codice	Descrizione	Euro
8210UN11B0	Prolunga snodata per vasi WC. F ø 80-110 mm / M ø 110 mm. Da 0° a 90°	




Codice	Descrizione	Euro
8431PP90C0	Manicotto diritto per vasi WC. Ingresso ø80 - 110mm Scarico ø 90 mm	
8431PP11C0	Manicotto diritto per vasi WC. Ingresso ø80 - 110mm Scarico ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8432PP90C0	Manicotto eccentrico per vasi WC. Ingresso ø 80-110 mm. Scarico Ø 90 mm	
8432PP11C0	Manicotto eccentrico per vasi WC. Ingresso ø 80-110 mm. Scarico Ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8430PV10C0	Manicotto WC rigido. ø 100 mm Lunghezza 180 mm	
8431PV10C0	Manicotto WC rigido. ø 100 mm Lunghezza 285 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8436PP90C0	Curva WC a 90°. Ingresso ø 80-110 mm. Scarico Ø 90 mm	
8436PP11C0	Curva WC a 90°. Ingresso ø 80-110 mm. Scarico Ø 110 mm	



Codice	Descrizione	Euro
8435PV10C0	Curva WC a 90°. ø 100 mm. Senza ispezione	



Codice	Descrizione	Euro
8423HL10C0	"TALL" manicotto WC in bi-componente. Versione alta. IN ø 100/110 mm - OUT ø 100/110 mm. Dritto	



Codice	Descrizione	Euro
8425HL10C0	"TALL" manicotto WC in bi-componente. Versione alta. IN \varnothing 100/110 mm - OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 15 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8416PV10C0	Manicotto moribido per vasi WC. IN \varnothing 100 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Diritto	
		

Codice	Descrizione	Euro
8801CR32B7	Rosone "MAXI" per canotti eccentrici. Esterno \varnothing 100 mm. Foro \varnothing 32 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8427HL10C0	"TALL" manicotto WC in bi-componente. Versione alta. IN \varnothing 100/110 mm - OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 40 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8418PV10C0	Manicotto moribido per vasi WC. IN \varnothing 100 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 20 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8800CR32B7	Canotto eccentrico per collegamento dei tubi di cacciata al vaso WC. Eccentrico 2 cm. \varnothing 32 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8424LX10C0	"BI-POWER" manicotto WC in bi-componente. IN \varnothing 100/110 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Diritto	
		

Codice	Descrizione	Euro
8445PP11C0	Curva WC a 45°. Ingresso \varnothing 80-110 mm Scarico \varnothing 110 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8850KT32B2	"SUPER KANNA" raccordo universale per cassette WC alte. Raccordo snodato. \varnothing 32 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8426LX10C0	"BI-POWER" manicotto WC in bi-componente. IN \varnothing 100/110 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 20 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8422PP11C0	Curva WC a 22°. Ingresso \varnothing 80-110 mm Scarico \varnothing 110 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8820AB40B0	Canotto di risciacquo per cassette ad incasso. \varnothing 40/45 mm Lunghezza 25 cm, rosone regolabile in ABS	
8820PP40B0	Canotto di risciacquo per cassette ad incasso. \varnothing 40/45 mm Lunghezza 25 cm, rosone fisso in polipropilene PP	
		

Codice	Descrizione	Euro
8428LX10C0	"BI-POWER" manicotto WC in bi-componente. IN \varnothing 100/110 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 40 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8401PP90C0	Rosone gigante per prolunghe WC. Esterno \varnothing 170 mm, foro \varnothing 90 mm	
8401PP10C0	Rosone gigante per prolunghe WC. Esterno \varnothing 170 mm, foro \varnothing 100 mm	
8401PP11C0	Rosone gigante per prolunghe WC. Esterno \varnothing 170 mm, foro \varnothing 110 mm	

Codice	Descrizione	Euro
8830UN32B0	Tubo di cacciata per flussometri ad incasso Ingresso \varnothing 12 mm, Morsetto \varnothing 30-32 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
8429LX10C0	"BI-POWER" manicotto WC in bi-componente. IN \varnothing 100/110 mm OUT \varnothing 100/110 mm. Eccentrico 60 mm	
		

Codice	Descrizione	Euro
		



9



TUBI FLESSIBILI & ROSONI

Codice	Descrizione	Euro
9326OT44B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Uscita singola. 1" x ø 26 mm	
9332OT44B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Uscita singola. 1" x ø 32 mm	
9332OT54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Uscita singola. 1"1/4 x ø 32 mm	
9340OT64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Uscita singola. 1"1/2 x ø 40 mm	
9334OT54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Doppia uscita 1"1/4 x ø 32/40 mm	
9345OT64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Doppia uscita 1"1/2 x ø 40/50 mm	



9326OT44: 
9332OT44: 
9334OT54: 
9332OT54: 
9340OT64: 
9345OT64: 

Codice	Descrizione	Euro
9332PP54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Uscita singola. 1"1/4 x ø 32 mm	
9340PP64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Uscita singola. 1"1/2 x ø 40 mm	
9334PP54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Doppia uscita. 1"1/4 x ø 32/40 mm	
9345PP64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Doppia uscita. 1"1/2 x ø 40/50 mm	



9332PP54: 
9340PP64: 
9334PP54: 
9345PP64: 

Codice	Descrizione	Euro
9326RM44B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera, con rosone. 1" x ø 26 mm	
9332RM44B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera, con rosone. 1" x ø 32 mm	
9334RM54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera, con rosone. 1"1/4 x ø 32/40 mm	
9332RM54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera, con rosone. 1"1/4 x ø 32 mm	
9340RM64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera, con rosone. 1"1/2 x ø 40 mm	



9326RM44: 
9332RM44: 
9334RM54: 
9332RM54: 
9340RM64: 

Codice	Descrizione	Euro
9332RP54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica, con rosone. 1"1/4 x ø 32 mm	
9340RP64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica, con rosone. 1"1/2 x ø 40 mm	




9332RP54: 
9340RP64: 

Codice	Descrizione	Euro
9332CC32B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile con doppio manicotto maschio - maschio. Lunghezza 700 mm. ø 32 mm x ø 32 mm	
9340CC40B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile con doppio manicotto maschio - maschio. Lunghezza 700 mm. ø 40 mm x ø 40 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9374FM54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Con attacco curvo a 90°. 1"1/4 x ø 32/40 mm	
9370FM64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Con attacco curvo a 90°. 1"1/2 x ø 40/50 mm	



9374FM54: 
9370FM64: 

Codice	Descrizione	Euro
9354FM32B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Con attacco piletta femmina. 1"1/4 x ø 32 mm	
9364FM40B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Con attacco piletta femmina. 1"1/2 x ø 40 mm	



9354FM32: 
9364FM40: 

Codice	Descrizione	Euro
9345WS64B0	MAGIKONE tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Versione per il Sud America. 3/8" - 1"1/2 x ø 40/50 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9354CT32B0	MAGIKONE tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera. Con tubo d'uscita in ottone. 1"1/4 x ø 32 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9380FM50B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco bicchierato. Lunghezza 900 mm. ø 40 mm x ø 40/50 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9390FF40B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile attacco bicchierato. Lunghezza 900 mm. ø 40 mm x ø 40 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9324ZN54B0	"SALVA-PIOMBO" tubo attacco con ghiera in lega leggera. Connessione conica per piombo. 1"1/4 x ø 24-28 mm	
9328ZN54B0	"SALVA-PIOMBO" tubo attacco con ghiera in lega leggera. Connessione conica per piombo. 1"1/4 x ø 28-32 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9332RS44B7	"MAGIKONE" tubo con ghiera in lega leggera. Guarnizioni BI-POWER /con rosone 1" x ø 26 mm	
9332RS54B7	"MAGIKONE" tubo con ghiera in lega leggera. Guarnizioni BI-POWER /con rosone 1"1/4 x ø 32 mm	
9340RS64B7	"MAGIKONE" tubo con ghiera in lega leggera. Guarnizioni BI-POWER /con rosone 1"1/2 x ø 40 mm	



9332RS44: 
9332RS54: 
9340RS64: 

Codice	Descrizione	Euro
9532RP54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile completo di piletta. Con rosone. ø 65 mm x ø 32 mm	
9640RP64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile completo di piletta. Con rosone. ø 80 mm x ø 40 mm	



9532RP54: 

9640RP64: 

Codice	Descrizione	Euro
9533PP54B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile completo di piletta. Con uscita doppia. ø 65 mm x ø 32/40 mm	
9544PP64B0	"MAGIKONE" tubo flessibile ed estensibile completo di piletta. Con uscita doppia. ø 80 mm x ø 40/50 mm	



9533PP54: 

9544PP64: 

Codice	Descrizione	Euro/mt
9002PP20C3	"BISMAGIKA" guaina per tubazioni gas estensibile. Auto-estinguente. Foro ø 20 mm	
9002PP25C3	"BISMAGIKA" guaina per tubazioni gas estensibile. Auto-estinguente. Foro ø 25 mm	
9002PP30C3	"BISMAGIKA" guaina per tubazioni gas estensibile. Auto-estinguente. Foro ø 30 mm	
9002PP40C3	"BISMAGIKA" guaina per tubazioni gas estensibile. Auto-estinguente. Foro ø 40 mm	



PP20: 

PP25:
PP30:
PP40: 

Codice	Descrizione	Euro
9930DN10B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 10 mm	
9930DN12B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 12 mm	
9930DN14B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 14 mm	
9930DN16B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 16 mm	
9930DN18B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 18 mm (3/8")	
9930DN20B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 20 mm	
9930DN22B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 22 mm (1/2")	





Codice	Descrizione	Euro
9940DN10B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 10 mm	
9940DN12B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 12 mm	
9940DN14B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 14 mm	
9940DN15B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 15 mm	
9940DN16B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 16 mm	
9940D3/8B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 18 mm (3/8")	
9940D1/2B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 22 mm (1/2")	
9940D3/4B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Foro ø 24 mm (3/4")	





Codice	Descrizione	Euro
9911PP36B0	"DUPLO" rosetta apribile. Doppio foro. ø 8 mm - 16 mm	
9945UN22B0	"EXPORT" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Universale. ø 8 mm - 16 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9935UN22B0	"VELOX" rosetta apribile per radiatori con chiusura a scatto. Universale. ø 8 mm - 16 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9888PP12B6	"MULTI-TEST" tappo per collaudo tubazioni. Filetto 1/2". Rosso	
9888PP12B8	"MULTI-TEST" tappo per collaudo tubazioni. Filetto 1/2". Blu	





Codice	Descrizione	Euro
9010AF44B0	"PASSEPARTOUT". Connessione femmina - femmina F ø 26 mm x F ø 26 mm	
9010AF54B0	"PASSEPARTOUT". Connessione femmina - femmina F ø 32 mm x F ø 32 mm	
9010AF64B0	"PASSEPARTOUT". Connessione femmina - femmina F ø 40 mm x F ø 40 mm	





Codice	Descrizione	Euro
9020RD54B0	"PASSEPARTOUT". Riduzione femmina - femmina F ø 32 mm x F ø 26 mm	
9020RD64B0	"PASSEPARTOUT". Riduzione femmina - femmina F ø 40 mm x F ø 32 mm	






Codice	Descrizione	Euro
9050MS26B0	"PASSEPARTOUT". Raccordo di aumento M-F. M ø 26 mm x F ø 32 mm	
9050MS32B0	"PASSEPARTOUT". Raccordo di aumento M-F. M ø 32 mm x F ø 40 mm	








R




RICAMBI

Codice	Descrizione	Euro
GU2334	"BIPOWER" Guarnizione conica. Bi-componente. Ø26mm	
GU2073	"BIPOWER" Guarnizione conica. Bi-componente. Ø32mm	
GU2074	"BIPOWER" Guarnizione conica. Bi-componente. Ø40mm	



Codice	Descrizione	Euro
GU2333	"BIPOWER" Guarnizione piana. Bi-componente. Ø26mm	
GU2200	"BIPOWER" Guarnizione piana. Bi-componente. Ø32mm	
GU2201	"BIPOWER" Guarnizione piana. Bi-componente. Ø40mm	




Codice	Descrizione	Euro
GU0420	Guarnizione conica semplice. Ridotta. Da 1"1/4 a 1"	
GU0128	Guarnizione conica semplice. Ridotta. Da 1"1/2 a 1" 1/4	



Codice	Descrizione	Euro
GU2492	Guarnizione a labbro grande. Ø 120 mm	



Codice	Descrizione	Euro
RC4515	Recipiente. Basso	
RC4581	Recipiente. Alto	



Codice	Descrizione	Euro
GU2853	Guarnizione rettangolare. Per troppopieno lavelli cucina. Piatta	
GU2854	Guarnizione rettangolare. Per troppopieno lavelli cucina. Convessa	



Codice	Descrizione	Euro
GU2399	Morsetto in gomma. Connessione al tubo di scarico Flangiato	



Codice	Descrizione	Euro
OR2819	O-RING Ø 30 X 8 mm	
OR0166	O-RING Ø 100 x 94 x 3 mm	



Codice	Descrizione	Euro
OR4072	Guarnizione per piletta ottone. Ø 37,5 mm	



Codice	Descrizione	Euro
1880MG52B9	Tappo a maniglia Ø 52 mm	
1880MG45B9	Tappo a maniglia Ø 45,5 mm	



Codice	Descrizione	Euro
1880CN52B9	Tappo a catena. Ø 52 mm	
1880CN45B9	Tappo a catena. Ø 45,5 mm	



Codice	Descrizione	Euro
2880AN40B9	Tappo ad anello, Ø 40,5 mm.	



Codice	Descrizione	Euro
2880MG40B9	Tappo a maniglia. Ø 40,5 mm	




Codice	Descrizione	Euro
2880CN40B9	Tappo a catena. Ø 40,5 mm	



Codice	Descrizione	Euro
IX0571	Griglietta in acciaio. Versione cromata. Rettangolare	



Codice	Descrizione	Euro
IX3077	Griglia. Copertura pilette a pavimento. 101 x 101 x 5 mm	



Codice	Descrizione	Euro
GR0130	Griglia. Copertura pilette a pavimento. Cromata	



Codice	Descrizione	Euro
MN2964	Manichetta. 10 x 10 cm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CP2459	Cover per "DOCCIONE". Con attacco a scatto. Cromata	
IX3193	Cover per "DOCCIONE". Con attacco a scatto. Ricoperta in acciaio	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CP4352	Cover per "LYONNAISE". Attacco a inserimento. Cromata	
CP4351	Cover per "LYONNAISE". Attacco a inserimento. Ricoperta in acciaio	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS0179	Rosone grande. Versione bianca. ø 85 mm x ø 26 mm	
RS0180	Rosone grande. Versione bianca. ø 85 mm x ø 32 mm	
RS0181	Rosone grande. Versione bianca. ø 85 mm x ø 40 mm	
RS0386	Rosone grande. Versione bianca. ø 85 mm x ø 50 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS2262	Rosone grande. Versione cromata. ø 85 mm x ø 32 mm	
RS2547	Rosone grande. Versione cromata. ø 85 mm x ø 40 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS3128	Rosone minimale. Versione cromata. ø 80 mm x ø 32 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS1026	Rosone piccolo. Versione bianca ø 80 mm x ø 26 mm	
RS1573	Rosone piccolo. Versione bianca ø 80 mm x ø 32 mm	
RS1574	Rosone piccolo. Versione bianca ø 80 mm x ø 40 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS1562	Rosone piccolo. Versione cromata ø 80 mm x ø 32 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
TP2994	Cartuccia sifoide per "NAUTILUS" e "FRANCESINO". A norma EN-274. Con o-ring	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CS5367	Cartuccia sifoide grande. A norma EN-274. Per sifone "GO-GO"	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CS4999	Cartuccia sifoide grande. A norma EN-274. Per sifone "DOCCIONE"	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CS4058	Cartuccia sifoide bassa. Per "LAGUNA-SECA"	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
6825RIC01	Kit per "CANALISSIMA". Comprende viti, pescanti, filtro, o-ring e chiavetta. Per tutti i modelli	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
CP2313	Piletta filettata per scarico doccia. Per "SPLASH". ø 80 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
GR3690	Griglietta in ottone. Per "SPLASH". Con fori a spicchi	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
GR0133	Filtro. Per "SPLASH". ø 41,5 mm	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
GH1757	Pomello vasca. Cromata. Ricambio per "EXTENSA"	
		
		1

Codice	Descrizione	Euro
TP1741	Tappo vasca. Ricambio per "EXTENSA". Cromata	
		1

Codice	Descrizione	Euro
TC0392	Tappo vasca. Cromata. Per scarichi tradizionali	
		1

Codice	Descrizione	Euro
4991CT45B9	Tappo a catena ø 45,5 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS0190	Piastra "COMPACT". Bianca	
RS0189	Piastra "COMPACT". Cromata	
		1

Codice	Descrizione	Euro
RS0738	Piastra "COMPACT". Bianca. 150 x 80 x 5	
RS0739	Piastra "COMPACT". Cromata. 150 x 80 x 5	
		1

Codice	Descrizione	Euro
FR4040	Fermaglio per tubi flessibili. ø 32/40 mm. Bianco	
FR4140	Fermaglio per tubi flessibili. ø 32/40 mm. Cromato	
FR4340	Fermaglio per tubi flessibili. ø 32/40 mm. Nero	



1

Codice	Descrizione	Euro
TC0693	Tappo otturatore Per sifone "SPACE". 1"1/2	
		1

Codice	Descrizione	Euro
AL0428	Attacco portagomma. Per sifone "SPACE". Connection ø 40 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
RT0207	Raccordo a "T" 1"1/4 x ø 32 mm x 125 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
VT3012	Vite filettata per "CANESTRO" e "CANESTRINO". Cromata. Vite ottone lunghezza 57 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
VT0317	Vite. Per pilette tradizionali. M6 x 100 mm	
VT4130	Vite. Per pilette tradizionali. M6 x 70 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
1861PP64B0	Tappo filettato. 1"1/2 Universale	
		1

Codice	Descrizione	Euro
CN0943	Canotto flangiato. ø 32 mm x 200 mm	
CN0944	Canotto flangiato. ø 40 mm x 200 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
CN1320	Canotto liscio. ø 32 mm x 200 mm	
CN1322	Canotto liscio. ø 40 mm x 200 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
CU0082	Curva flangiata. ø 32 mm x 135 mm	
CU0083	Curva flangiata. ø 40 mm x 230 mm	
		1

Codice	Descrizione	Euro
CN3465	Canotto maggiorato ø 32/40 mm x 230 mm	
		1



via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
 Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
 E-mail: bonomini@bonomini.com
 Web: www.bonomini.com



via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy
Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032
E-mail: bonomini@bonomini.com
Web: www.bonomini.com