



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 9/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty podłogowe poziome z blokadą zapachów Primus i kołnierzem przyłączeniowym oraz rusztem nierdzewnym**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL90Pr, HL90Pr- 3000, HL90Pr-3020**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wpusty podłogowe przeznaczone są do odprowadzania wód porządkowych, technologicznych do kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Arsenal Research - Austriackie Centrum Badawcze, nr projektu: 2.03.00935.1.0-02. Badanie wpustu HL90Pr na zgodność z normą EN 1253.**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus z PE/ nasady PP i stal szlachetna V2A	
Średnica	DN 40/50	
Przepustowość	0,43 l/s	
Temperatura	85°C	
Zasyfonowanie	wodne 30 mm z blokadą antyzapachową. Badanie: Arsenal research Nr: 2.03.00935.1.0-02	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019r.